

Sudokopytníci

- 
- noha se sudým počtem prstů zakončených kopýtky
 - osa nohy prochází mezi 3. a 4. prstem
 - 2. a 5. jsou podřadné
 - rozšíření:
 - celosvětové
 - mimo Antarktidy
 - dovezení do Austrálie



```
graph TD; A[sudokopytníci] --- B[velbloudi]; A --- C[nepřežvýkaví]; A --- D[přežvýkaví]
```

sudokopytníci

velbloudi

nepřežvýkaví

přežvýkaví



velbloudi

- došlapují na články prstů podložené mozolem
- tříkomorový žaludek
 - Velbloud jednohrbý
 - Velbloud dvouhrbý
 - Lama

nepřežvýkaví

- zvětšené špičáky (kly), jednoduchý žaludek, krátké nohy , vyvinut 2. i 5. prst
 - prase – zavalité tělo, protáhlý rypák - prase domácí (štětiny místo srsti), prase divoké kňour, bachyně, sele 5- 6 ; (černohnědá srst, listnaté lesy – bukvice, žaludy)
 - hroch - polovodní způsob života, kolíkovité stále dorůstající zuby

přežvýkaví

- systém trávení
 - tlama → bachor → čepec → tlama →
 - kniha → slez (vlastní žaludek = chemické trávení)
- nohy:
 - dlouhé, 2. a 5. prst slabě vyvinuté (paspárky) nebo chybí
- potrava:
 - tráva, listy

přežvýkaví

jelenovití

- parohy
 - kostěný útvar každoročně se obnovující na čelní kosti z pučnic
 - jsou pokryté osrstěnou kůží s cévami – za čas usychá = otloukání (VI-VII), shoz (II-III)
- stádní, lesní zvěř
 - jelen lesní (laň, kolouch)
 - sob polární (parohy má samec i samice, vyskytuje se i u nás)
 - los (lopatovité parohy)
 - daněk (danělka, danče)
 - srnec (srna, srnče)

přežvýkaví

turovití

- rohy
 - kostěný výrůstek čelní kosti pokrytý rohovitým toulcem
 - antilopy, buvolci, gazely, sajgy, kamzíci
 - kozy (rohy oba; mléko)
 - ovce (vlna, mléko, beran, jehně, ovce)
 - muflon
 - zubr (Střední, V Evropa) x bizon (S Amerika)
 - tur domácí – prapředek byl pratur;
 - býk, bez varlat = kastrát = vůl
 - kráva , tele